



CONCEPTOS DE COCINA PORTÁTILES

COCINAR, HORNEAR Y FREGAR A BORDO

Aunque hay que reconocer que las cocinas de las embarcaciones son mucho más pequeñas que la cocina de casa, pueden estar tan bien equipadas como ésta. Dometic, su especialista en confort, ha diseñado todo lo que necesita una cocina funcional. Ponemos a su disposición una amplia gama de placas de cocción, hornos y grills a gas o con alcohol, así como de fregaderos empotrables y combinaciones de placa de cocción y fregadero. Y ¿qué sería de una cocina sin componentes tan prácticos como una campana extractora o una cafetera?

Hornos, funciones y diseño extraordinarios

¿Por qué prescindir de la cocina de casa cuando navegamos? Las cocinas y hornos a gas Dometic satisfacen los deseos incluso de los cocineros más exigentes. Visualmente deslumbrantes: Los modelos MoonLight impresionan con su superficie de cristal pulido como un espejo, Dometic SunLight y StarLight de diseño extra-compacto.

Las cocinas de alcohol son tradicionalmente consideradas las más seguras para cocinar en el mar. Funcionan sin presión, son muy silenciosas y requieren poco espacio.



Cocinas, fregaderos y unidades combinadas

Cocinar con gas es rápido y es el método preferido por los cocineros profesionales, pues la intensidad de la llama puede regularse con precisión. El surtido de Dometic incluye modelos empotrables o autónomos de hasta tres fuegos.

Gran oferta de fregaderos y unidades combinadas, que acomodan la cocina y el fregadero en el menor espacio posible.

Las cocinas de alcohol Dometic han tenido éxito en el mercado por más de 25 años – son altamente apreciadas por su larga duración de llama y su funcional diseño en acero inoxidable.



Modernice su cocina

Fregar o limpiar el suelo, todas estas tareas esenciales a bordo pueden realizarse con perfecto confort y de forma práctica. Con accesorios Dometic, diseñados especialmente para uso portátil. La gama lo incluye todo, desde campanas extractoras a aspiradoras y limpiadores spray para diversos materiales.

¿Le apetece una taza de café o té? Hay incluso una cafetera y un hervidor de agua.





COCINA DE GAS CON SUPERFICIE DE VIDRIO TAMBIÉN UN PLACER VISUAL

Agradable a la vista y de fácil limpieza: los centros de cocina MoonLight (2 ó 3 fuegos) hacen que cocinar, hornear o asar a la parrilla sea una auténtica experiencia estética. Superficie lisa como un espejo de vidrio de seguridad resistente al calor que refleja la luz azul de las llamas de los fuegos. El diseño excepcional de los elementos de mando añade acentos con estilo al panel delantero, que integra una puerta transparente para el horno y la parrilla. Las ollas y sartenes descansan en las rejillas de acero inoxidable

Dometic
MoonLight TWO / THREE



MIS VENTAJAS

- Superficie fácil de limpiar hecha de vidrio de seguridad resistente al calor
- 2 ó 3 fuegos con sujeta ollas
- Horno de gas de 28 ó 30 litros con grill
- Puerta transparente con bloqueo de seguridad
- Encendido eléctrico y horno con luz interior



Gas

1 Quemador

2 Encendido eléctrico

3 Agarraderas

4 Luz interior

5 Puerta transparente con bloqueo de seguridad

6 Cierre para mecanismo cardán

7 Superficie superior de cristal

8 Mecanismo cardán incluido

MIS VENTAJAS

- Excelente eficiencia energética – cocina rápido
- Regulación precisa de la llama – control absoluto de la intensidad del fuego
- Acero inoxidable de gran calidad
- Sistema de encendido de seguridad
- Las cocinas Dometic EK 1600 / Dometic EK 3200: se pueden instalar con suspensión cardánica, en forma permanente o usarse como unidades autónomas



Gas

COCINA DE GAS INDEPENDIENTE DISEÑO DE ALTA CALIDAD EN ACERO INOXIDABLE





Las cocinas de uno o dos fuegos ofrecen una potencia de 1600 vatios por fuego, y vienen equipadas con un sistema de encendido de seguridad, protección de calor, sujeta ollas ajustable y superficie de acero inoxidable fácil de limpiar. Pueden instalarse permanentemente en la despensa o cocina, pero también pueden usarse en cubierta como unidades independientes. Para los que lo necesitan, se puede añadir fácilmente un (mecanismo cardán) de suspensión que está disponible como un accesorio opcional.



3.33 / 3.32 // Cocinas de alcohol – independientes

3.32 // Cocina y horno de alcohol






Cocinas de alcohol

				
	ORIGO 5100	ORIGO ONE	ORIGO TWO	ORIGO 6000
Nº Art.	9103303920	9103303977	9103303978	9103303922
Duración de la llama	aprox. 5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas
Potencia de los fuegos	1500 W	2000 W	2000 W por fuego	2000 W por fuego
Tiempo de ebullición (en minutos para 1 litro de agua)	15	10	10	10
Capacidad del tanque (litros por tanque)	1,2	1,2	1,2	1,2
Dimensiones (An x Al x Fo, mm) mecanismo cardán incluido Dimensiones para empotrado (An x Al x Fo)	285 x 150 x 285 mm – –	237 x 165 x 300 mm 273 x 228 x 300 mm –	464 x 165 x 300 mm 500 x 228 x 300 mm –	465 x 562 x 335 mm – 510 x 562 x 335 mm
Peso (kg)	2,5	2,9	5,8	28,8
Opcionales				
Agarraderas	–	9103303828	9103303828	9103303980
Tabla para cortar	–	9103303829	9103303829	9103303985
Tapas de cristal	–	–	–	–
Depósito de combustible	9103303994	–	–	9103303993
Junta de goma	–	–	–	–
Quemador	–	–	–	–
Mecanismo cardán	–	9103303827	9103303827	–


3.38 // Cocina de gas

3.37 // Cocina de gas

Cocinas /
combinaciones de
cocina / horno /
Hornos

					
	PI2232M	PI8062M	PI8063M	EK 1600	EK 3200
Nº Art.	9102300032	9102300008	9102300009	9103300517	9103300518
Potencia de los fuegos	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW	1,6 kW	2 x 1,6 kW
Potencia del horno	–	–	–	–	–
Potencia del grill	–	–	–	–	–
Consumo de gas					
Cocina	204 g/h	204 g/h	335 g/h	115 g/h	230 g/h
Horno	–	–	–	–	–
Barbacoa	–	–	–	–	–
Presión de suministro de gas	30 mbares	30 mbares	30 mbares	30 mbares	30 mbares
Capacidad del horno (litros)	–	–	–	–	–
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)	380 x 90 x 280 –	480 x 90,5 x 370 466 x 358 (empotrable, An x Fo)	560 x 90,5 x 440 546 x 428 (empotrable, An x Fo)	281 x 245,7 x 262 (con cardán) 237 x 71,1 x 262 (sin cardán)	508 x 245,7 x 262 (con cardán) 464 x 71,1 x 262 (sin cardán)
Peso (kg)	1,7	3,6	5,2	2,9	4,2
Opcionales					
Mecanismo cardán	–	–	–	9103303826	9103303826
Parrilla	–	–	–	–	–

**3.32 // Cocinas de alcohol integradas**

			
ORIGO 2000	ORIGO 4100	ORIGO A100	ORIGO A200
9103303884	9103303890	9103303935	9103303937
aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas
2000 W	2000 W por fuego	2000 W	2000 W por fuego
10	10	10	10
1,2	1,2	1,2	1,2
396 x 150 x 377 mm - 345 x 140 x 325 mm	623 x 150 x 377 mm - 575 x 140 x 325 mm	270 x 160 x 365 mm - 255 x 150 x 340 mm	500 x 160 x 365 mm - 485 x 150 x 340 mm
5,8	8	3,5	7
9103303981	9103303981	9103303982	9103303982
9103303987	9103303986	-	-
9103303990	9103303989	9103303992	9103303991
9103303993	9103303993	9103303993	9103303993
9103303995	9103303995	-	-
9103303996	9103303996	-	-
-	-	-	-

3.37 //Combinaciones de cocina / horno de gas**3.38 //Hornos de gas**

					
SunLight	StarLight	MoonLight TWO	MoonLight THREE	OG 2000	OG 3000
9103303823	9103303822	9103303824	9103303825	9103303710	9103303709
1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW, 1 x 1 kW	-	-
1,1 kW	1,1 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
-	1,3 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
291 g/h 80 g/h -	291 g/h 80 g/h 100 g/h	291 g/h 87 g/h 116 g/h	364 g/h 87 g/h 116 g/h	- 87 g/h 116 g/h	- 87 g/h 116 g/h
30 mbares	30 mbares	30 mbares	30 mbares	30 mbares	30 mbares
28	28	28	30	20	30
448,6 x 397,5 x 356,9 475 x 429,5 x 356,9 (incl. suspensión semicardánica)	448,6 x 507,5 x 356,9 475 x 539,5 x 356,9 (incl. suspensión semicardánica)	500 x 390 x 395 525 x 457 x 395 (incl. suspensión semicardánica)	473 x 435,4 x 470 501 x 500 x 470 (incl. suspensión semicardánica)	530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (empotrable)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (empotrable)
20	23	20	21	13,2	19,5
-	-	-	-	-	-
-	9103303862	-	-	-	-

Combinaciones empotrables de fregadero / fuegos / fregaderos

Formas y tamaños adicionales disponibles en www.dometic.es

Nº Art.

Potencia del fuego

Consumo de gas

Presión de suministro de gas

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Dimensiones de empotramiento (An x Fo, mm)

Peso (kg)

Accesorios opcionales

Grifo AC 539 (de plástico color cromo)

Grifo AC 537 (de latón color cromo)

3.38 // Combinaciones de fregadero / con fuegos integrados



HS 2420R / HS 2420L	HS 2460R / HS 2460L
HS 2420R 9103301742 (fregadero derecho) HS 2420L 9103301754 (fregadero izquierdo)	HS 2460R 9103301752 (fregadero derecho) HS 2460L 9103301747 (fregadero izquierdo)

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

204 g/h

30 mbares

600 x 120 x 420
566 x 386

2,5

9102300076

9102300077

3.38 // Fregaderos integrados con tapa de cristal



SNG 420	SNG 4237	SNG 4245
9102305032	9102305034	9102305030

1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW

204 g/h

30 mbares

(Ø x Al): 420 x 149
(Ø): 400

3,5

9102300076

-

3.38 // Grill

3.36 // Dometic CK 2000

3.14 // WAECO PerfectKitchen 3.13 // WAECO PerfectCoffee

Grill / Campana de cocina / Hervidor de agua / Cafetera



PI7093	CK 2000	MCK 750	MC 052 / 054
9102302153	9107300002	9103533003 (12 V) 9103533004 (24 V)	9103533013 (12 V) 9103533014 (24 V)

Nº Art.

Tensión

Capacidad útil

Dimensiones (An x Al x Fo):
Dimensiones de fábrica (An x Fo)

Volumen de entrega

Opcionales

Filtro de carbón activo (2 paquetes)

230 V CA

-

533,4 x 101,6 x 304,8 mm
501,7 x 295,3 mm

-

-

9107300007

3.34 // Dometic SAFE

Caja fuerte



Dometic SAFE 310C
9106600543

Nº Art.

Caja fuerte con sistema de bloqueo mecánico

